

Електрическа лира · Серия

WAVE

Тиха топлина от северната баня

SERIES 220030 — 220033

220230 — 220233

GTIN · 70406622003..

GTIN · 70406622023..

3 размера · 2 цвята



Съответствие
EcoDesign 2.0



230V Type F
1,1M КАБЕЛ



ПРОИЗВЕДЕНО
В ЕВРОПА



ЛЕСЕН
МОНТАЖ



ГОЛЯМ
ДИСПЛЕЙ



ЗАЩИТА
IP 44



ДИГИТАЛЕН
ТЕРМОСТАТ



ДВОЙНА
ИЗОЛАЦИЯ



ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

ЧЕРЕН
МАТ

БЯЛ
МАТ

ДИЗАЙНЕРСКИ · НАПЪЛНЕНА С 90% ВОДА И 10% ГЛИКОЛ

Дизайн и функционалност в хармония.

Кръгли вертикални колектори с диаметър 32 мм. Плоски хоризонтални тръби 10 × 60 мм. Просторно разстояние между тръбите за удобно поставяне на кърпи и лесно почистване. Изчистен дизайн, създаден за скандинавската баня.

СЕРИЯ WAVE

**3 Размера.
1 Стил.**

Оптимална мощност и размери за всяко помещение и броя кърпи.

220030 /
220230



300W

500 x 874 mm

220031 /
220231



500W

500 x 1274 mm

220033 /
220233



750W

600 x 1674 mm

СПЕЦИФИКАЦИИ · СТР. 02

6 варианта. 1 дизайн.

Всяка лира е фабрично напълнена със смес 90/10 от вода и гликол за равномерна топлина по цялата ѝ повърхност и дълготраен топлинен комфорт след изключване. Интегрираният контролер Musa Eco е разположен долу вдясно и се свързва директно към стандартен контакт 230 V, тип F – за лесен монтаж без нужда от водопроводчик.

КЛАС	Клас II · двойна изолация
ЗАЩИТА	IP44 · IK09
ЗАХРАНВАНЕ	230 V / 50 Hz · Type F · кабел 1,1 м
ПОВЪРХНОСТ	Прахово покритие DIN 55900 · RAL 9016 / 9305
МАКС. ПОВЪРХ.	80°C (по норма)
РАБОТНА ТЕМП.	90°C модели ≤ 500 W · 95°C модел 750 W
ТЕЧНОСТ	90% вода / 10% гликол (предварително напълнен)
МАТЕРИАЛ	Черна стомана
ECODESIGN	Съответствие EcoDesign 2.0
СЕРТИФИКАЦИЯ	Сертификация CE · изпитан по EN 60335-2-30 & -43
ГАРАНЦИЯ	5 години · Произведено в Европа

Преглед на моделите


ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ · С MUSA ECO

ITEM	CODE	GTIN	OUTPUT	H INCL.	H EXCL.	W	D	FILL	WEIGHT	TUBES
○ Wave 50-80-300 White	220030	7040662200304	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
○ Wave 50-120-500 White	220031	7040662200311	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
○ Wave 60-160-750 White	220033	7040662200335	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15
● Wave 50-80-300 Black	220230	7040662202308	300 W	874	800	500	48	1.99 L	8.9 kg	7
● Wave 50-120-500 Black	220231	7040662202315	500 W	1274	1200	500	48	3.09 L	13.6 kg	11
● Wave 60-160-750 Black	220233	7040662202339	750 W	1674	1600	600	48	4.74 L	20.5 kg	15


Всички модели се доставят със стенни скоби, монтажен комплект и ръководство.

Размерни чертежи


ВСИЧКИ РАЗМЕРИ В ММ



Wave 50-80-300
300w



Wave 50-120-500
500w



Wave 60-160-750
750w

ИНТЕГРИРАН КОНТРОЛЕР · СТР. 03

MUSA ECO

Лесно. Интуитивно. Ефективно.

CHRONO · BOOST · COMFORT
НОЩ · АНТИЗАМРЪЗВАНЕ · ПИЛОТ

LCD display · $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

7°C — 30°C



IP44 · Клас II

230 V · 50 Hz

Седем начина да внесете топлина в деня си.

01 Comfort

Вашата зададена температура – поддържа се прецизно, когато сте у дома.

02 Night

По-ниска зададена температура през нощта

03 Chrono

Програмирайте всеки час от седмицата според вашите нужди.

04 Boost · 2 h

Бързо затопляне на влажните кърпи, след което лирата се връща към комфортния режим.

05 ANTI-FREEZE

Автоматично поддържа 7°C в режим „Антизамръзване“ – идеално за ваканции и стаи за гости.

06 Open-window

Автоматично намалява мощността при спад на температурата

07 Pilot Wire

Възможност за централно управление в интегрирани домашни системи.

Key-Lock

Предотвратява нежелана промяна на настройките в обществени пространства.

Диапазон $7 - 30^{\circ}\text{C}$, стъпка $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Дисплей Голям LCD · режим + температура

Защита IP44 · Клас II · CE

Монтаж 1,1 м Type F

Покритие RAL 9016 / RAL 9305 мат

EST.
1948



ADAX · NORWEGIAN DESIGN SINCE 1948

MUSA ECO · DIGITAL CONTROLLER

03 / 03

От 1948 г. Adax носи топлина в домовете на Скандинавия. Родени в Норвегия и създадени за суровите зими, ние разбираме истинската стойност на надеждното и ефективно отопление. Топлина с тихо присъствие, създадена да бъде част от дома поколения наред.